

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	パファリンプレミアム
2	成分・分量	1錠中 イブプロフェン 65mg、アセトアミノフェン 65mg、無水カフェイン 40mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 35mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回2錠、1日3回を限度とする。15歳未満は服用しないことなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください
4	効能・効果	(1)頭痛・肩こり痛・月経痛(生理痛)・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・咽喉痛・歯痛・ 抜歯後の疼痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛・耳痛の鎮痛 (2)悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1.次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3)15歳未満の小児 (4)出産予定日12週以内の妊婦 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4.服用時は飲酒しないでください 5.長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人 ・胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病にかかったことのある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。