

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	女性保健薬 命の母 A																								
2	成分・分量	<p>1 日量(12 錠) 中</p> <table border="0"> <tr> <td>ダイオウ末……………175mg</td> <td>コウカ……………50mg</td> </tr> <tr> <td>カノコソウ末……………207mg</td> <td>チアミン塩化物塩酸塩(ビタミン B1)……………5mg</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ末……………170mg</td> <td>リボフラビン(ビタミン B2)……………1mg</td> </tr> <tr> <td>センキュウ末……………100mg</td> <td>ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B6)……………0.5mg</td> </tr> <tr> <td>ソウジュツ末……………100mg</td> <td>シアノコバラミン(ビタミン B12)……………1 µg</td> </tr> <tr> <td>シャクヤク末……………300mg</td> <td>パントテン酸カルシウム……………5mg</td> </tr> <tr> <td>ブクリヨウ末……………175mg</td> <td>葉酸……………0.5mg</td> </tr> <tr> <td>トウキ末……………300mg</td> <td>タウリン……………90mg</td> </tr> <tr> <td>コウブシ末……………50mg</td> <td>dl-αトコフェロールコハク酸エステル(ビタミン E) 5mg</td> </tr> <tr> <td>ゴシュユ……………40mg</td> <td>リン酸水素カルシウム水和物……………10mg</td> </tr> <tr> <td>ハンゲ……………75mg</td> <td>ビオチン……………1 µg</td> </tr> <tr> <td>ニンジン末……………40mg</td> <td>精製大豆レシチン……………10mg</td> </tr> </table>	ダイオウ末……………175mg	コウカ……………50mg	カノコソウ末……………207mg	チアミン塩化物塩酸塩(ビタミン B1)……………5mg	ケイヒ末……………170mg	リボフラビン(ビタミン B2)……………1mg	センキュウ末……………100mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B6)……………0.5mg	ソウジュツ末……………100mg	シアノコバラミン(ビタミン B12)……………1 µg	シャクヤク末……………300mg	パントテン酸カルシウム……………5mg	ブクリヨウ末……………175mg	葉酸……………0.5mg	トウキ末……………300mg	タウリン……………90mg	コウブシ末……………50mg	dl-αトコフェロールコハク酸エステル(ビタミン E) 5mg	ゴシュユ……………40mg	リン酸水素カルシウム水和物……………10mg	ハンゲ……………75mg	ビオチン……………1 µg	ニンジン末……………40mg	精製大豆レシチン……………10mg
ダイオウ末……………175mg	コウカ……………50mg																									
カノコソウ末……………207mg	チアミン塩化物塩酸塩(ビタミン B1)……………5mg																									
ケイヒ末……………170mg	リボフラビン(ビタミン B2)……………1mg																									
センキュウ末……………100mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B6)……………0.5mg																									
ソウジュツ末……………100mg	シアノコバラミン(ビタミン B12)……………1 µg																									
シャクヤク末……………300mg	パントテン酸カルシウム……………5mg																									
ブクリヨウ末……………175mg	葉酸……………0.5mg																									
トウキ末……………300mg	タウリン……………90mg																									
コウブシ末……………50mg	dl-αトコフェロールコハク酸エステル(ビタミン E) 5mg																									
ゴシュユ……………40mg	リン酸水素カルシウム水和物……………10mg																									
ハンゲ……………75mg	ビオチン……………1 µg																									
ニンジン末……………40mg	精製大豆レシチン……………10mg																									
3	用法・用量	<p>1回4錠、1日3回毎食後に水またはお湯で服用してください</p> <p>●15才未満は服用しないこと</p>																								
4	効能・効果	<p>更年期障害、更年期神経症、血の道症(注)、のぼせ、生理不順、生理異常、生理痛、肩こり、冷え症、肌荒れ、めまい、耳鳴り、動悸、貧血、にきび、便秘、ヒステリー、帯下、産前産後、下腹腰痛、血圧異常、頭痛、頭重</p> <p>注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである</p>																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>■してはいけないこと</p> <p>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること</p> <p>■相談すること</p> <p>次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人</p> <p>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(4) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (5) 胃腸が弱く下痢しやすい人</p>																								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。